

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Тензопреобразователи серии D ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +80°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D0,25... D2,5	3280	2980	2840	2660
D4... D25	2920	2680	2500	2385
D40 ... D60	3145	2840	2770	2570
D100 ... D150	3300	3000	2900	2715

Тензопреобразователи серии D-1 ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25...D 2,5 - 1	3365	3060	2920	2725
D 4...D 25 - 1	3020	2775	2565	2455
D 40...D 60 - 1	3250	2920	2845	2660
D 100...D 150 - 1	3390	3080	2970	2795

Тензопреобразователи серии D-2 ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25...D 2,5 - 2	3880	3530	3210	3005
D 4...D 25 - 2	3465	3185	2835	2700
D 40...D 60 - 2	3730	3360	3130	2920
D 100...D 150 - 2	3905	3540	3265	3075

Тензопреобразователи серии D-3 ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25...D 2,5 - 3	4290	3880	3530	3300
D 4...D 25 - 3	3810	3510	3115	2980
D 40...D 60 - 3	4105	3710	3440	3215
D 100...D 150 - 3	4300	3905	3600	3370

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Тензопреобразователи серии D-T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +80°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D0,25-T... D2,5-T	3585	3280	3160	2920
D4-T... D25-T	3185	2980	2875	2630
D40-T ... D60-T	3420	3175	3080	2805
D100-T ... D150-T	3585	3320	3240	2940

Тензопреобразователи серии D-1T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25-1T...D 2,5-1T	3675	3380	3260	3015
D 4-1T...D 25-1T	3280	3075	2965	2715
D 40-1T...D 60-1T	3510	3260	3175	2910
D 100-1T..D 150-1T	3715	3420	3330	3025

Тензопреобразователи серии D-2T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25-2T...D 2,5-2T	4245	3895	3585	3300
D 4-2T...D 25-2T	3770	3530	3255	2980
D 40-2T...D 60-2T	4040	3750	3495	3185
D 100-2T..D 150-2T	4265	3930	3655	3325

Тензопреобразователи серии D-3T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.66-003-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -50°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
D 0,25-3T...D 2,5-3T	4665	4290	3940	3640
D 4-3T...D 25-3T	4145	3880	3585	3280
D 40-3T...D 60-3T	4435	4135	3840	3505
D 100-3T..D 150-3T	4695	4320	4020	3655

Цены на тензопреобразователи абсолютного давления серии НРА
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

	Объем заказываемой партии					
	1-4 шт.	5-9 шт.	10-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НРА 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 - 10 (11)	5285	5105	4915	4355	3750	3325

Цены на тензопреобразователи абсолютного давления серии НРА
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

	Объем заказываемой партии					
	1-4 шт.	5-9 шт.	10-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НРА 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 - 20 (21)	6205	5985	5775	5040	4455	4040

Цены на тензопреобразователи абсолютного давления серии НРА
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

	Объем заказываемой партии					
	1-4 шт.	5-9 шт.	10-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НРА 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 - 30 (31)	6890	6655	6410	5590	4970	4520

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на тензопреобразователи серии MD ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 10-С или V (11-V)	2875	2595	2415	2360
MD (MC) 1,6 25 - 10-С или V (11-V)	2565	2305	2200	2115
MD (MC) 40; 60 - 10-С или V (11-V)	2875	2595	2415	2360
MD (MC) 100; 150 - 10-С или V (11-V)	3085	2805	2570	2470

Цены на тензопреобразователи серии MD ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 20-С или V (21-V)	3910	3550	3220	3140
MD (MC) 1,6 25 - 20-С или V (21-V)	3585	3220	2955	2820
MD (MC) 40; 60 - 20-С или V (21-V)	3910	3510	3210	3075
MD (MC) 100; 150 - 20-С или V (21-V)	4090	3845	3420	3220

Цены на тензопреобразователи серии MD ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 30-С или V (31-V)	4665	4250	3880	3710
MD (MC) 1,6 25 - 30-С или V (31-V)	4530	4090	3730	3465
MD (MC) 40; 60 - 30-С или V (31-V)	4735	4290	3910	3730
MD (MC) 100; 150 - 30-С или V (31-V)	4845	4495	4180	3955

Цены на тензопреобразователи серии MDX рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MDX 2,5 ... 25 - 10 (11)	2900	2835	2535	2320	2210
MDX 40; 60 - 10 (11)	3240	3155	2835	2595	2485
MDX 100 - 10 (11)	3455	3380	3025	2770	2665

Цены на тензопреобразователи серии MDX рабочий диапазон температур от -45°С до

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MDX 2,5 ... 25 - 20 (21)	3955	3860	3470	3180	3040
MDX 40; 60 - 20 (21)	4430	4320	3895	3565	3415
MDX 100 - 20 (21)	4735	4620	4150	3825	3645

Цены на тензопреобразователи серии MDX рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
MDX 2,5 ... 25 - 30 (31)	4995	4870	4415	4015	3730
MDX 40; 60 - 30 (31)	5600	5455	4940	4495	4180
MDX 100 - 30 (31)	5995	5830	5280	4805	4470

Цены на тензопреобразователи серии С ТУ 26.51.66-005-37400562-2023

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
C05	3710	3355	3210	2990
C10; C40; C50	3450	3120	2990	2780

Цены на тензопреобразователи серии Н ТУ 26.51.66-005-37400562-2023

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
H 100; H200; H300	3710	3355	3210	2990

Цена на тензопреобразователи Н-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи Н-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на тензопреобразователи серии РТ ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РТ 4 (6,10 25) - 10 (11)	2970	2705	2600	2435
РТ 40 (60) - 10 (11)	3210	2900	2785	2570
РТ 100 (150) - 10 (11)	3355	3035	2875	2690

Цены на тензопреобразователи серии РТ ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РТ 4 (6,10 25) - 20 (21)	3955	3610	3420	3085
РТ 40 (60) - 20 (21)	4315	3835	3660	3300
РТ 100 (150) - 20 (21)	4430	4040	3765	3390

Цены на тензопреобразователи серии РТ ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РТ 4 (6,10 25) - 30 (31)	4845	4455	4140	3805
РТ 40 (60) - 30 (31)	5205	4835	4385	4105
РТ 100 (150) - 30 (31)	5390	4905	4550	4205

Цены на тензопреобразователи серии НР ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НР 0,06 (0,1; 0,16) - 10 (11)	4455	4090	3860	3560
НР 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)	4025	3660	3435	3220
НР 1,6 (2,5...25) - 10 (11)	3730	3390	3275	2970
НР 40 (60) - 10 (11)	4140	3750	3500	3240
НР 100 (150) - 10 (11)	4430	4025	3730	3470

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии НР ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НР 0,06 (0,1; 0,16) - 20 (21)	5240	4740	4365	4120
НР 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)	4680	4315	3910	3645
НР 1,6 (2,5...25) - 20 (21)	4430	4005	3675	3500
НР 40 (60) - 20 (21)	4810	4565	4005	3780
НР 100 (150) - 20 (21)	4915	4720	4180	3895

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии НР ТУ 26.51.66-001-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
НР 0,06 (0,1; 0,16) - 30 (31)	5710	5155	4770	4535
НР 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)	5185	4775	4430	4210
НР 1,6 (2,5...25) - 30 (31)	4900	4535	4230	4000
НР 40 (60) - 30 (31)	5260	4930	4560	4290
НР 100 (150) - 30 (31)	5325	5205	4770	4420

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 10 (11)	4600	4220	3975	3660
HPL 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)	4150	3780	3540	3325
HPL 1,6 (2,5...25) - 10 (11)	3840	3500	3365	3075
HPL 40 (60) - 10 (11)	4260	3870	3610	3335
HPL 100 (150) - 10 (11)	4560	4150	3840	3570

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 20 (21)	5395	4900	4495	4275
HPL 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)	4825	4445	4025	3750
HPL 1,6 (2,5...25) - 20 (21)	4560	4120	3795	3600
HPL 40 (60) - 20 (21)	4965	4710	4120	3900
HPL 100 (150) - 20 (21)	5075	4850	4310	4010

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 30 (31)	5890	5325	4910	4670
HPL 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)	5340	4915	4560	4345
HPL 1,6 (2,5...25) - 30 (31)	5040	4670	4365	4120
HPL 40 (60) - 30 (31)	5420	5090	4710	4420
HPL 100 (150) - 30 (31)	5500	5365	4910	4550

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии HPL ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -200°С до +25°С

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HPL-P 0,06 (0,1; 0,16) - 40 (41)	14945	13720	12920	11885
HPL-P 0,25 (0,4...1,0) - 40 (41)	13485	12285	11505	10805
HPL-P 1,6 (2,5...25) - 40 (41)	12475	11380	10935	9985
HPL-P 40 (60) - 40 (41)	13845	12580	11740	10855
HPL-P 100 (150) - 40 (41)	14820	13485	12475	11615

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 5%

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на тензопреобразователи серии HD ТУ26.51.66-007-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HD 100 (160; 200; 250) - 10 (11)	5675	5515	5080	4915	4485
HD 400 (500) - 10 (11)	6770	6585	6140	6005	5570

Цены на тензопреобразователи серии HD ТУ26.51.66-007-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HD 100 (160; 200; 250) - 20 (21)	6615	6445	6075	5495	5020
HD 400 (500) - 20 (21)	7795	7590	7215	6635	6150

Цены на тензопреобразователи серии HD ТУ26.51.66-007-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
HD 100 (160; 200; 250) - 30 (31)	6865	6675	6150	5875	5460
HD 400 (500) - 30 (31)	7980	7760	7185	6905	6495

Цены на тензопреобразователи серии TM ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
TM 0,1 (0,16) - 10 (11)	4690	4310	4040	3730
TM 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)	4220	3845	3610	3365
TM 1,6 (2,5...25) - 10 (11)	3910	3565	3440	3120
TM 40 (60) - 10 (11)	4355	3945	3675	3405
TM 100-10 (11)	4655	4240	3920	3645

Цены на тензопреобразователи серии TM ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
TM 0,1 (0,16) - 20 (21)	5505	4985	4595	4320
TM 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)	4910	4535	4120	3835
TM 1,6 (2,5...25) - 20 (21)	4635	4195	3860	3675
TM 40 (60) - 20 (21)	5045	4805	4195	3980
TM 100-20 (21)	5155	4985	4390	4085

Цены на тензопреобразователи серии TM ТУ 26.51.66-006-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
TM 0,1 (0,16) - 30 (31)	6005	5430	5020	4745
TM 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)	5445	5020	4665	4425
TM 1,6 (2,5...25) - 30 (31)	5145	4755	4435	4190
TM 40 (60) - 30 (31)	5530	5185	4795	4500
TM 100 - 30 (31)	5600	5460	5015	4630

Цены на высокотемпературные тензопреобразователи серии PF
рабочий диапазон температур от -40°C до +350°C

Наименование изделия, условное обозначение	
PF 0,16 (0,25 ... 60) - 50 - ...	13145

Цены на высокотемпературные тензопреобразователи серии ST
рабочий диапазон температур от -40°C до +350°C

Наименование изделия, условное обозначение	
ST 0,06 (0,1 ... 250) - 50 - ...	16835

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на тензопреобразователи серии Р ТУ 26.51.66-004-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -40°C до +100°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Р 0,16 (0,25 ... 1) - 10 (11) - D19	2730	2430	2255	2140
Р 0,25 (0,4 ... 1) - 10 (11) - D17				
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D17	2420	2150	2050	1960
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D15				
Р 1,6 (100; 150) - 10 (11) - D15	6030	5390	5050	4680

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

Цены на тензопреобразователи серии Р ТУ 26.51.66-004-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -20°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Р 0,16 (0,25 ... 1) - 20 (21) - D19	3860	3465	3090	2910
Р 0,25 (0,4 ... 1) - 20 (21) - D17				
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 20 (21) - D17	3495	3150	2805	2630
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 20 (21) - D15				
Р 1,6 (100; 150) - 20 (21) - D15	8740	7870	7000	6570

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

Цены на тензопреобразователи серии Р ТУ 26.51.66-004-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -20°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
Р 0,16 (0,25 ... 1) - 30 (31) - D19	4665	4180	3745	3505
Р 0,25 (0,4 ... 1) - 30 (31) - D17				
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 30 (31) - D17	4500	4060	3620	3255
Р 1,6 (2,5 ... 40) - 30 (31) - D15				
Р 1,6 (100; 150) - 30 (31) - D15	11265	10150	9035	8145

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

Цены на тензопреобразователи серии РF
рабочий диапазон температур от -40°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РF 1 - 101 (111, 102, 112, 103, 113)	6220	6040	5495	5210	4895
РF 1,6 (2,5...25) - 101 (111, 102, 112, 103, 113)	5745	5590	5090	4975	4505
РF 40 - 101 (111, 102, 112, 103, 113)	6400	6210	5640	5315	4910

Цены на тензопреобразователи серии РF
рабочий диапазон температур от -20°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РF 1 - 201 (211, 202, 212, 203, 213)	7225	7015	6465	6205	5790
РF 1,6 (2,5...25) - 201 (211, 202, 212, 203, 213)	6840	6635	5985	5840	5560
РF 40 - 201 (211, 202, 212, 203, 213)	7420	7210	6855	6350	6005

Цены на тензопреобразователи серии РF
рабочий диапазон температур от -20°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
РF 1 - 301 (311, 302, 312, 303, 313)	8150	7925	7285	7175	6820
РF 1,6 (2,5...25) - 301 (311, 302, 312, 303, 313)	7695	7480	6915	6975	6455
РF 40 - 301 (311, 302, 312, 303, 313)	8290	8045	7535	7385	6935

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на тензопреобразователи серии МР ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР 1 (1,6 ... 25) - 10 (11)	3215	3130	2900	2795	2555
МР 40 (60) - 10 (11)	3465	3360	3090	3020	2715
МР 100 (150) - 10 (11)	3630	3530	3240	3095	2840

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии МР ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР 1 (1,6 ... 25) - 20 (21)	4290	4160	3780	3585	3245
МР 40 (60) - 20 (21)	4655	4535	4020	3840	3465
МР 100 (150) - 20 (21)	4780	4635	4240	3945	3565

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии МР ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР 1 (1,6 ... 25) - 30 (31)	5225	5090	4695	4345	4005
МР 40 (60) - 30 (31)	5620	5460	5075	4600	4315
МР 100 (150) - 30 (31)	5815	5660	5145	4790	4420

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м выше на 30%

Цена на тензопреобразователи МР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м выше на 35%

Цены на тензопреобразователи серии МР-РТ ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР-РТ 1 (1,6 ... 25) - 10	7925	7705	7095	6730	6185
МР-РТ 40 (60) - 10	8485	8255	7525	7165	6525
МР-РТ 100 (150) - 10	8840	8610	7840	7370	6770

Цены на тензопреобразователи серии МР-РТ ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР-РТ 1 (1,6 ... 25) - 20	10315	10040	9205	8750	7980
МР-РТ 40 (60) - 20	11165	10860	9730	9335	8475
МР-РТ 100 (150) - 20	11445	11130	10205	9550	8690

Цены на тензопреобразователи серии МР-РТ ТУ 26.51.66-008-37400562-2023
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии				
	1-4 шт.	5-19 шт.	20-49 шт.	50-99 шт.	более 100 шт.
МР-РТ 1 (1,6 ... 25) - 30	12655	12310	11415	10620	9820
МР-РТ 40 (60) - 30	13535	13165	12275	11205	10530
МР-РТ 100 (150) - 30	14005	13625	12455	11595	10790

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны в рублях, без НДС

01.01.2025 г.

Цены на преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом (без поверки)
серии РТМ и РТМ-М ТУ 26.51.82-002-37400562-2017

Наименование изделия, условное обозначение	Объем заказываемой партии			
	1-9 шт.	10-24 шт.	25-49 шт.	более 50 шт.
РТМ-1(2)-G-(0,16 ... 100)-0,5%-С1-М20	7840	7370	6930	6510
РТМ-М-1(2;3)-G-(0,1 ... 250)-0,5%-С1-М	7840	7370	6930	6510

Цена преобразователей с основной погрешностью 0,25% и суммарной погрешностью 1% больше на 20% цены преобразователей с основной погрешностью 0,5%.

Надбавка к цене преобразователей с разъемами, отличными от С1 (серия Р2):

С2 (серия GDM) - больше на	270
С3 (серия КР10 - вилка) - больше на	700
С3 (серия КР10 - розетка) - больше на	700
С4 (серия 2РМДТ18 - вилка) - больше на	780
С4 (серия 2РМДТ18 - розетка) - больше на	700
С5 (вилка М12) - больше на	780
С5 (розетка М12) - больше на	700
С9 (с кабельным выводом L250)	+ 15%
С кабельным выводом длиной более 250 мм	+ 20%

Цены за доработку

с демпфером	+ 15%
с внутренней резьбой	+ 15%

Цена за поверку	2790
-----------------	------